



saxun[®]
by Giménez Ganga

Solutions de
protection solaire
pour l'extérieur



Eros

Ce store vertical est conçu pour créer des structures latérales grâce au mouvement de la toile guidée. Un système qui offre une résistance optimale au vent et qui, dans sa version Blind, permet de créer des espaces fermés privilégiant l'intimité.



Protéger votre vie privée

Les systèmes de protection solaire extérieurs verticaux sont spécialement conçus pour fournir une occultation verticale et protéger l'espace des rayons horizontaux du petit matin au soir.

Sur les terrasses et dans les jardins des appartements, villas et maisons de campagne, toute la famille Eros offre de grandes performances contre le rayonnement solaire et les fortes rafales de vent. Ces systèmes complètent parfaitement les stores et pergolas bioclimatiques Saxun.

Dans la filière de l'hôtellerie et la restauration, un système tel que le SRS protège les ouvertures grâce à un design contemporain, et peut être intégré au système domotique de l'établissement pour optimiser la gestion de l'énergie.




SRS



SRS

Un système d'avant-garde avec de multiples possibilités d'installation qui répond à un large éventail de besoins, tant pour le secteur du logement que pour l'industrie et les services.

Des équipements et des composants robustes lui confèrent un design attrayant pour répondre aux besoins de tout espace.



Store vertical

Eros Blind Eros Spire

- Réalisé en toile acrylique, PVC, tissus screen, soltis et verre stabilisé.
- Deux finitions de verre : lisse ou rayé.

Type de manoeuvre



-  Motorisé
-  Automatisé
-  Manuel

Dimensions maximales

Hauteur maximale	3,25 m
Largeur maximale	5,00 m

Résistance maximale au vent

Norme EN13561	
CLASSE 2	5,00x2,50 m



Configurations disponibles

Supports

- Avec caisson
Box 110 Rond
Box 110 Carré
- Sans caisson

Système de guide


- Guide 120
- Guide 33
- Tige
- Câble

Fixation

- Sol
- Murale

Supports


Frontal




Plafond



Box 110 Carré



Box 110 Rond




Support fixation · Système à câble

Fixation au sol



Support fixation · Système à tige


Fixation au sol



Fixation murale




Fixation murale




Système de guide

Profil de guidage



Guide 33x23



Mesures en mm.

Pour de plus amples informations, téléchargez la **fiche technique**.



Eros Blind Eros Spire



Store guidé SRS

- Protection totale de la toile grâce à l'efficacité de son coffre.
- Guidage de la toile par câbles en acier.
- Installation facile au plafond ou au mur.

Type de manoeuvre



Motorisé


Automatisé

max. Dimensions maximales

Hauteur maximale	3,40 m
Largeur maximale	4,00 m


Résistance maximale au vent

Norme EN13561	
CLASSE 3	4,00x3,40 m




Supports

Mur



Sol



Mesures en mm.

Pour de plus amples informations, téléchargez la **fiche technique**.



Votre monde,
notre univers.

MK1203 · FR · 01 · 1122