

BRISE-SOLEIL

DdP N°	IDENTIFICATION DU PRODUIT	Hauteur/largeur mm	PERFORMANCES
CE/01/2013	AP-75 (PVC)	2100 x 1200	Classe 5
CE/02/2013	AP-140 Système pivot (PVC)	2200 x 1500	Classe 6
CE/03/2013	AP-140 Système grille (PVC)	2200 x 2000	Classe 6
CE/04/2013	AP-75 (aluminium extrudé)	2200 x 1600	Classe 6
CE/05/2013	AP-140 Système pivot (aluminium extrudé)	2200 x 2000	Classe 6
CE/06/2013	AP-140 Système grille (aluminium extrudé)	2200 x 2500	Classe 6
CE/07/2013	O-120 Système pivot (aluminium extrudé)	2200 x 2000	Classe 6
CE/08/2013	O-120 Système grille (aluminium extrudé)	2200 x 2500	Classe 6
CE/09/2013	O-210 Système pivot (aluminium extrudé)	2200 x 2500	Classe 6
CE/10/2013	O-210 Système grille (aluminium extrudé)	2200 x 3000	Classe 6
CE/11/2013	O-300 (aluminium extrudé)	3000 x 4500	Classe 6
CE/12/2013	AC-150 (aluminium extrudé)	3000 x 2150	Classe 6
CE/13/2013	D-5 (aluminium extrudé)	2500 x 1600	Classe 6
CE/14/2013	D-7 (aluminium extrudé)	2500 x 1600	Classe 6
CE/15/2018	R-400 (aluminium extrudé)	3000 x 5650	Classe 6
CE/16/2020	HR (extrusion d'aluminium)	1500 x 1800	Classe 6
CE/17/2020	A-120 (aluminium extrudé)	3000 x 2610	Classe 6
CE/18/2020	C (aluminium extrudé)	2750 x 4600	Classe 6
CE/19/2020	I (aluminium extrudé)	2750 x 4600	Classe 6
CE/20/2020	S (aluminium extrudé)	2750 x 4600	Classe 6
CE/21/2020	V-5 (aluminium extrudé)	1080 x 1880	Classe 6
CE/22/2020	Z (aluminium extrudé)	2750 x 4600	Classe 6
CE/23/2020	R-150 (aluminium extrudé)	3000 x 2100	Classe 6
CE/24/2021	R4-250 (aluminium extrudé)	5500 x 250	Classe 6
CE/25/2021	R4-300 (aluminium extrudé)	6000 x 300	Classe 6
CE/26/2021	R4-200 (aluminium extrudé)	5000 x 200	Classe 6



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/01/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-75 (PVC)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2100 x 1200	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/02/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-140 PVC (système pivot)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 1500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/03/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-140 PVC (système grille)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/04/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-75 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/05/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-140 Système pivot (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/06/2013 RPC

1.- Identification du produit : AP-140 Système grille (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/07/2013 RPC

1.- Identification du produit : O-120 Système pivot (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/08/2013 RPC

1.- Identification du produit : O-120 Système grille (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/09/2013 RPC

1.- Identification du produit : O-210 Système pivot (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/10/2013 RPC

1.- Identification du produit : O-210 Système grille (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2200 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/11/2013 RPC

1.- Identification du produit : O-300 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/12/2013 RPC

1.- Identification du produit : AC-150 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 2150	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/13/2013 RPC

1.- Identification du produit : D-5 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/14/2013 RPC

1.- Identification du produit : D-7 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/15/2018 RPC

1.- Identification du produit : R-400 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 5650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/16/2020 RPC

1.- Identification du produit : HR (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1500 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/17/2020 RPC

1.- Identification du produit : A-120 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 2610	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1500 x 2600	Classe 6	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/18/2020 RPC

1.- Identification du produit : C (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/19/2020 RPC

1.- Identification du produit : I (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/20/2020 RPC

1.- Identification du produit : S (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur Largeur (mm) x	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/21/2020 RPC

1.- Identification du produit : V-5 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1080 x 1880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/22/2020 RPC

1.- Identification du produit : Z (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/23/2020 RPC

1.- Identification du produit : R-150 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur Largeur (mm) x	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/24/2021 RPC

1.- Identification du produit : R4-250 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5500 x 250	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/25/2021 RPC

1.- Identification du produit : R4-300 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° CE/26/2021 RPC

1.- Identification du produit : R4-200 (aluminium extrudé)

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Produit destiné à fournir une couverture supplémentaire et/ou une protection à l'extérieur du bâtiment.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Hauteur Largeur (mm) x	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE

