

FRANGISOLE

DdP N°	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Altezza/larghezza mm	PRESTAZIONI
CE/01/2013	AP-75 (PVC)	2100 x 1200	Classe 5
CE/02/2013	AP-140 sistema con perno (PVC)	2200 x 1500	Classe 6
CE/03/2013	AP-140 sistema grata (PVC)	2200 x 2000	Classe 6
CE/04/2013	AP-75 (alluminio estruso)	2200 x 1600	Classe 6
CE/05/2013	AP-140 sistema con perno (alluminio estruso)	2200 x 2000	Classe 6
CE/06/2013	AP-140 sistema grata (alluminio estruso)	2200 x 2500	Classe 6
CE/07/2013	O-120 sistema con perno (alluminio estruso)	2200 x 2000	Classe 6
CE/08/2013	O-120 sistema grata (alluminio estruso)	2200 x 2500	Classe 6
CE/09/2013	O-210 sistema con perno (alluminio estruso)	2200 x 2500	Classe 6
CE/10/2013	O-210 sistema grata (alluminio estruso)	2200 x 3000	Classe 6
CE/11/2013	O-300 (alluminio estruso)	3000 x 4500	Classe 6
CE/12/2013	AC-150 (alluminio estruso)	3000 x 2150	Classe 6
CE/13/2013	D-5 (alluminio estruso)	2500 x 1600	Classe 6
CE/14/2013	D-7 (alluminio estruso)	2500 x 1600	Classe 6
CE/15/2018	R-400 (alluminio estruso)	3000 x 5650	Classe 6
CE/16/2020	HR (alluminio estruso)	1500 x 1800	Classe 6
CE/17/2020	A-120 (alluminio estruso)	3000 x 2610	Classe 6
CE/18/2020	C (alluminio estruso)	2750 x 4600	Classe 6
CE/19/2020	I (Alluminio estruso)	2750 x 4600	Classe 6
CE/20/2020	S (alluminio estruso)	2750 x 4600	Classe 6
CE/21/2020	V-5 (alluminio estruso)	1080 x 1880	Classe 6
CE/22/2020	Z (alluminio estruso)	2750 x 4600	Classe 6
CE/23/2020	R-150 (alluminio estruso)	3000 x 2100	Classe 6
CE/24/2021	R4-250 (alluminio estruso)	5500 x 250	Classe 6
CE/25/2021	R4-300 (alluminio estruso)	6000 x 300	Classe 6
CE/26/2021	R4-200 (alluminio estruso)	5000 x 200	Classe 6



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/01/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: AP-75 (PVC)
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2100 x 1200	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/02/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AP-140 PVC (sistema con perno)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 1500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/03/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AP-140 PVC (sistema grata)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/04/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AP-75 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/05/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AP-140 sistema con perno (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/06/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AP-140 sistema grata (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/07/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: O-120 sistema con perno (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/08/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: O-120 sistema grata (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile Marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/09/2013 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: O-210 sistema con perno (alluminio estruso)
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 2500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/10/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: O-210 sistema grata (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2200 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/11/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: O-300 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/12/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: AC-150 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 2150	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/13/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: D-5 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/14/2013 RPC

1.- Identificazione del prodotto: D-7 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2500 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/15/2018 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: R-400 (alluminio estruso)
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 5650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/16/2020 RPC

1.- Identificazione del prodotto: HR (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1500 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/17/2020 RPC

- 1.- Identificazione del prodotto: A-120 (alluminio estruso)
- 2.- Nome e indirizzo del fabbricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA
- 3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.
- 4.- Sistema di valutazione: Sistema 4
- 5.- Organismo notificato: Non applicabile
- 6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 2610	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1500 x 2600	Classe 6	


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/18/2020 RPC

1.- Identificazione del prodotto: C (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° CE/19/2020 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: I (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza Larghezza (mm) x	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/20/2020 RPC

1.- Identificazione del prodotto: S (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza Larghezza (mm) x	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° CE/21/2020 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: V-5 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza Larghezza (mm) x	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	1080 x 1880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/22/2020 RPC

1.- Identificazione del prodotto: Z (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	2750 x 4600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/23/2020 RPC

1.- Identificazione del prodotto: R-150 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza Larghezza (mm) x	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	3000 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**DdP N° CE/24/2021 RPC**

1.- Identificazione del prodotto: R4-250 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5500 x 250	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/25/2021 RPC

1.- Identificazione del prodotto: R4-300 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza Larghezza (mm) x	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	6000 x 300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

DdP N° CE/26/2021 RPC

1.- Identificazione del prodotto: R4-200 (alluminio estruso)

2.- Nome e indirizzo del fabbricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), SPAGNA

3.- Uso previsto: Prodotto destinato a fornire una copertura e/o protezione supplementare all'esterno dell'edificio.

4.- Sistema di valutazione: Sistema 4

5.- Organismo notificato: Non applicabile

6.- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Altezza x Larghezza (mm)	Prestazioni	Norma armonizzata
Resistenza al vento	5000 x 200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi a quelle dichiarate al punto 6.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato da e per conto di GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 aprile 2022

Francisco Giménez Plá
Responsabile marcatura CE

