

VOLETS ROULANTS	
DdP N°	Identification du produit
PE/01/2013	ALUGAN-45 (aluminium profilé)
PE/02/2013	ALUGIX-39.5 (aluminium profilé)
PE/05/2013	ALUGIX-50 (aluminium profilé)
PE/06/2013	ALUGIX-55 (aluminium profilé)
PE/07/2013	ALUGIX-56 (aluminium profilé)
PE/08/2013	E-45 (aluminium profilé)
PE/10/2013	PS-78 (aluminium extrudé)
PE/11/2013	PS-40 (aluminium extrudé)
PE/12/2013	PS-40 Micro-perforée (aluminium extrudé)
PE/13/2013	PS-40 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/14/2013	PS-45 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/15/2013	PS-55 (aluminium extrudé)
PE/16/2013	PS-64 (aluminium extrudé)
PE/17/2013	PS-65 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/19/2013	ALUGIX-546 (aluminium profilé)
PE/20/2014	PS-48 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/21/2014	Mini-39 PVC
PE/22/2014	ALUGIX-546 Haute densité (aluminium profilé)
PE/24/2014	ALUGIX-55 Haute densité (aluminium profilé)
PE/26/2014	MINI-40 Spécial (PVC)
PE/28/2014	MINI-47 (PVC)
PE/29/2014	P-50 (PVC)
PE/30/2014	P-55 (PVC)
PE/31/2014	P-60 (PVC)
PE/32/2014	R-50 (PVC)
PE/33/2014	PM-45 (aluminium extrudé)
PE/34/2014	PS-45 R (aluminium extrudé)
PE/35/2014	PS-53 (aluminium extrudé)
PE/36/2014	PS-65 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/37/2013	ALUGIX-45 (aluminium profilé)
PE/38/2013	ALUGIX-45 Haute densité 250 (aluminium profilé)
PE/39/2013	ALUGIX-56 Haute densité 250 (aluminium profilé)
PE/40/2013	ALUGIX-50 Haute densité 250 (aluminium profilé)
PE/41/2013	ALUGIX-45 Haute densité 250 (aluminium profilé)
PE/42/2013	ALUGIX-39.5 Haute densité 250 (aluminium profilé)
PE/43/2013	PS-79 (aluminium extrudé)
PE/44/2013	PS-80 Auto-bloquante (aluminium extrudé)
PE/45/2013	PS-100 (aluminium extrudé)
PE/46/2013	PS-100 Tubulaire (aluminium extrudé)
PE/47/2013	PS-110 (aluminium extrudé)
PE/48/2013	PS-85 R (aluminium extrudé)
PE/49/2013	PS-100 R (aluminium extrudé)
PE/50/2015	PM-49 (aluminium extrudé)



PE/51/2015	TL-77 (aluminium extrudé)
PE/52/2016	PS-64 M (aluminium extrudé)
PE/54/2018	ALUGIX 395 (aluminium profilé)
PE/55/2018	SUPER ALUGIX-42 (aluminium profilé)
PE/57/2019	PS-25 R (aluminium extrudé)
PE/62/2020	SUPER ALUGIX-42 Haute densité 250 (Aluminium profilé)
PE/63/2022	ALUGAN-45 R (aluminium profilé)
PE/64/2014	N-55 (PVC)



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/01/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugan-45

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2800	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2000	Classe 5	
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3400	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/02/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-39,5

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2100	Classe 4	
	1450 x 2500	Classe 3	
	1450 x 2900	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/05/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-50

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2050	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3250	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/06/2013 RPC

1.- Identification du produit : Alugix-55

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 660	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3000	Classe 5	
	1450 x 3600	Classe 4	
	1450 x 4400	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2600	Classe 6	
	2255 x 3000	Classe 5	
	2255 x 3600	Classe 4	
	2255 x 4400	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/07/2013 RPC

1.- Identification du produit : Alugix-56

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2500	Classe 5	
	1450 x 2900	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 2100	Classe 6	
	2255 x 2500	Classe 5	
	2255 x 2900	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE




DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/08/2013 RPC

1.- Identification du produit : E-45

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1800	Classe 5	
	1450 x 2000	Classe 4	
	1450 x 2550	Classe 3	
	1450 x 3000	Classe 2	
	2255 x 1400	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2600	Classe 2	
	2700 x 1000	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/10/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-78

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 5500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 3000	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/11/2013 RPC**

1.- Identification du produit : PS-40

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/12/2013 RPC

- 1.- Identification du produit : PS-40 R Micro
- 2.- Nom et adresse du fabricant :
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/13/2013 RPC**

1.- Identification du produit : PS-40 Auto-bloquante

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/14/2013 RPC**

1.- Identification du produit : PS-45 Auto-bloquante

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/15/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-55 Silencieuse

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 4000	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/16/2014 RPC**

1.- Identification du produit : PS-64

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 4300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4500	Classe 5	
	2400 x 4775	Classe 4	
	2400 x 5500	Classe 3	
	4000 x 4000	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/17/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-65 Auto-bloquante

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/19/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-546

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2700	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3700	Classe 3	
	1450 x 4200	Classe 2	
	2255 x 2300	Classe 6	
	2255 x 2700	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3700	Classe 3	
	2255 x 4200	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/20/2014 RPC**

1.- Identification du produit : PS-48 Auto-bloquante

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2400	Classe 5	
	2400 x 2600	Classe 4	
	2400 x 3000	Classe 3	
	2280 x 1750	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/21/2014 RPC**

1.- Identification du produit : Mini-39 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1400 x 880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1050	Classe 5	
	1400 x 1180	Classe 4	
	1400 x 1400	Classe 3	
	1400 x 1600	Classe 2	
	2255 x 850	Classe 6	
	2255 x 940	Classe 5	
	2255 x 1100	Classe 4	
	2255 x 1250	Classe 3	
	2255 x 1400	Classe 2	
	2150 x 1400	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/22/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-546 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2800	Classe 5	
	1450 x 3300	Classe 4	
	1450 x 4200	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2400	Classe 6	
	2255 x 2800	Classe 5	
	2255 x 3300	Classe 4	
	2255 x 4200	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/24/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-55 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3200	Classe 5	
	1450 x 3900	Classe 4	
	1450 x 5100	Classe 3	
	1450 x 5500	Classe 2	
	2255 x 2800	Classe 6	
	2255 x 3200	Classe 5	
	2255 x 3900	Classe 4	
	2255 x 5100	Classe 3	
	2255 x 5500	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/26/2014 RPC**

1.- Identification du produit : Mini-40 Spécial PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1400 x 1022	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1200	Classe 5	
	1400 x 1450	Classe 4	
	1400 x 1640	Classe 3	
	1400 x 1850	Classe 2	
	2250 x 1000	Classe 6	
	2250 x 1640	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/28/2014 RPC**

1.- Identification du produit : Mini-47 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1400 x 980	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1120	Classe 5	
	1400 x 1350	Classe 4	
	1400 x 1560	Classe 3	
	1400 x 1750	Classe 2	
	2250 x 950	Classe 6	
	2250 x 1560	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/29/2014 RPC**

1.- Identification du produit : P-50 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2250 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1650	Classe 5	
	2250 x 2050	Classe 4	
	2250 x 2450	Classe 3	
	2250 x 2650	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/30/2014 RPC**

1.- Identification du produit : P-55 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2250 x 1360	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1500	Classe 5	
	2250 x 1750	Classe 4	
	2250 x 2200	Classe 3	
	2250 x 2400	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/31/2014 RPC**

1.- Identification du produit : P-60 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2250 x 1330	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1600	Classe 5	
	2250 x 1780	Classe 4	
	2250 x 2160	Classe 3	
	2250 x 2340	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/32/2014 RPC**

1.- Identification du produit : R-50 PVC

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2250 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1900	Classe 5	
	2250 x 2350	Classe 4	
	2250 x 2800	Classe 3	
	2250 x 2920	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/33/2014 RPC

1.- Identification du produit : PM-45

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 2760	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3000	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/34/2014 RPC**

1.- Identification du produit : PS-45 R

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4164	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/35/2014 RPC**

1.- Identification du produit : PS-53

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 5000	Classe 5	
	4000 x 4200	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/36/2014 RPC**

1.- Identification du produit : PS-65 Auto-bloquante

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4200	Classe 5	
	2400 x 4500	Classe 4	
	3500 x 3000	Classe 6	
	3500 x 4000	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/37/2013 RPC

1.- Identification du produit : Alugix-45

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2500	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1600	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE




DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/38/2013 RPC

1.- Identification du produit : Alugix-45 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2400	Classe 4	
	1450 x 3000	Classe 3	
	1450 x 3300	Classe 2	
	2255 x 1800	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 3000	Classe 3	
	2255 x 3300	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/39/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-56 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2650	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3900	Classe 3	
	1450 x 4600	Classe 2	
	2255 x 2200	Classe 6	
	2255 x 2650	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3900	Classe 3	
	2255 x 4600	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/40/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-50 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2300	Classe 5	
	1450 x 2700	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2300	Classe 5	
	2255 x 2700	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/41/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Alugan-45 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2600	Classe 4	
	2255 x 3200	Classe 3	
	2255 x 3700	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/42/2013 RPC

1.- Identification du produit : Alugix-39.5 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1900	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 2650	Classe 3	
	1450 x 3050	Classe 2	
	2255 x 1650	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2650	Classe 3	
	2255 x 3050	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE




DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/43/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-79

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/44/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-80

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/45/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-100

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 3500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/46/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-100 Tubulaire

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/47/2013 RPC**

1.- Identification du produit : PS-110

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/48/2013 RPC

1.- Identification du produit : PS-85 R

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 5000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/49/2013 RPC**

1.- Identification du produit : PS-100 R

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 4200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/50/2015 RPC

1.- Identification du produit : PM-49

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2900	Classe 5	
	2400 x 2500	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° PE/51/2015 RPC

1.- Identification du produit : TL-77

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/52/2016 RPC**

1.- Identification du produit : PS-64 M

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2400 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004 + A1:2008
	2400 x 3200	Classe 5	
	2400 x 3600	Classe 4	
	3000 x 2600	Classe 6	
	3000 x 2800	Classe 5	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/54/2018 RPC**

1.- Identification du produit : Alugix-395

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2255 x 2600	Classe 2	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1500	Classe 6	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/55/2018 RPC**

1.- Identification du produit : Super Alugix-42

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1750	Classe 5	
	2255 x 2000	Classe 4	
	2255 x 2400	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/57/2019 RPC**

1.- Identification du produit : PS-25 R

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance aux charges de vent	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3500	Classe 5	
	2400 x 4000	Classe 4	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/62/2020 RPC**

1.- Identification du produit : Super Alugix-42 Haute densité

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2255 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 1850	Classe 5	
	2255 x 2100	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3200	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/63/2022 RPC**

1.- Identification du produit : Alugan 45-R

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2255 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 3400	Classe 2	


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE



DÉCLARATION DE PRESTATIONS**DdP N° PE/64/2014 RPC**

1.- Identification du produit : N-55

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Volets enroulables pour l'extérieur.

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Hauteur x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	2600 x 1315	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable marquage CE

