


<b>PERSIANAS ENROLÁVEIS</b>	
<b>DdD N.º</b>	<b>Identificação de produto</b>
PE/01/2013	ALUGAN-45 (alumínio perfilado)
PE/02/2013	ALUGIX-39.5 (alumínio perfilado)
PE/05/2013	ALUGIX-50 (alumínio perfilado)
PE/06/2013	ALUGIX-55 (alumínio perfilado)
PE/07/2013	ALUGIX-56 (alumínio perfilado)
PE/08/2013	E-45 (alumínio perfilado)
PE/10/2013	PS-78 (alumínio extrudido)
PE/11/2013	PS-40 (alumínio extrudido)
PE/12/2013	PS-40 Microperfurado (alumínio extrudido)
PE/13/2013	PS-40 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/14/2013	PS-45 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/15/2013	PS-55 (alumínio extrudido)
PE/16/2013	PS-64 (alumínio extrudido)
PE/17/2013	PS-65 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/19/2013	ALUGIX-546 (alumínio perfilado)
PE/20/2014	PS-48 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/21/2014	Mini-39 PVC
PE/22/2014	ALUGIX-546 Alta densidade (alumínio perfilado)
PE/24/2014	ALUGIX-55 Alta Densidade (alumínio perfilado)
PE/26/2014	MINI-40 Especial (PVC)
PE/28/2014	MINI-47 (PVC)
PE/29/2014	P-50 (PVC)
PE/30/2014	P-55 (PVC)
PE/31/2014	P-60 (PVC)
PE/32/2014	R-50 (PVC)
PE/33/2014	PM-45 (alumínio extrudido)
PE/34/2014	PS-45 R (alumínio extrudido)
PE/35/2014	PS-53 (alumínio extrudido)
PE/36/2014	PS-65 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/37/2013	ALUGIX-45 (alumínio perfilado)
PE/38/2013	ALUGIX-45 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/39/2013	ALUGIX-56 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/40/2013	ALUGIX-50 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/41/2013	ALUGIX-45 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/42/2013	ALUGIX-39.5 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/43/2013	PS-79 (alumínio extrudido)
PE/44/2013	PS-80 Fecho automático (alumínio extrudido)
PE/45/2013	PS-100 (alumínio extrudido)
PE/46/2013	PS-100 Tubular (alumínio extrudido)
PE/47/2013	PS-110 (alumínio extrudido)
PE/48/2013	PS-85 R (alumínio extrudido)
PE/49/2013	PS-100 R (alumínio extrudido)
PE/50/2015	PM-49 (alumínio extrudido)



PE/51/2015	TL-77 (alumínio extrudido)
PE/52/2016	PS-64 M (alumínio extrudido)
PE/54/2018	ALUGIX 395 (alumínio perfilado)
PE/55/2018	SUPER ALUGIX-42 (alumínio perfilado)
PE/57/2019	PS-25 R (alumínio extrudido)
PE/62/2020	SUPER ALUGIX-42 Alta Densidade 250 (alumínio perfilado)
PE/63/2022	ALUGAN-45 R (alumínio perfilado)
PE/64/2014	N-55 (PVC)



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/01/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugan-45

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2800	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2000	Classe 5	
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3400	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/02/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-39,5

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2100	Classe 4	
	1450 x 2500	Classe 3	
	1450 x 2900	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

  
**|saxun**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/05/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-50

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3400	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1900	Classe 6	
	2255 x 2050	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 2900	Classe 3	
	2255 x 3250	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

  
**|saxun**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/06/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: Alugix-55

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 660	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3000	Classe 5	
	1450 x 3600	Classe 4	
	1450 x 4400	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2600	Classe 6	
	2255 x 3000	Classe 5	
	2255 x 3600	Classe 4	
	2255 x 4400	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

  
**|saxun**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/07/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-56

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2100	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2500	Classe 5	
	1450 x 2900	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 2100	Classe 6	
	2255 x 2500	Classe 5	
	2255 x 2900	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/08/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: E-45

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1800	Classe 5	
	1450 x 2000	Classe 4	
	1450 x 2550	Classe 3	
	1450 x 3000	Classe 2	
	2255 x 1400	Classe 6	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 2600	Classe 2	
	2700 x 1000	Classe 6	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

  
**|saxun**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/10/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-78

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 5500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 3000	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/11/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-40

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/12/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-40 Micro

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/13/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-40 Fecho automático

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/14/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-45 Fecho automático

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/15/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-55 Silenciosa

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 4000	Classe 6	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/16/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-64

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 4300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4500	Classe 5	
	2400 x 4775	Classe 4	
	2400 x 5500	Classe 3	
	4000 x 4000	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/17/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-65 Fecho automático

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/19/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-546

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2300	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2700	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3700	Classe 3	
	1450 x 4200	Classe 2	
	2255 x 2300	Classe 6	
	2255 x 2700	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3700	Classe 3	
	2255 x 4200	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/20/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-48 Fecho automático

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2400	Classe 5	
	2400 x 2600	Classe 4	
	2400 x 3000	Classe 3	
	2280 x 1750	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/21/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: Mini-39 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1400 x 880	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1050	Classe 5	
	1400 x 1180	Classe 4	
	1400 x 1400	Classe 3	
	1400 x 1600	Classe 2	
	2255 x 850	Classe 6	
	2255 x 940	Classe 5	
	2255 x 1100	Classe 4	
	2255 x 1250	Classe 3	
	2255 x 1400	Classe 2	
	2150 x 1400	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

  
**|saxun**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/22/2013 RPC**

- 1.- Identificação do Produto: Alugix-546 Alta Densidade
- 2.- Nome e endereço do fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA
- 3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.
- 4.- Sistema de avaliação: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: Não aplicável
- 6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2800	Classe 5	
	1450 x 3300	Classe 4	
	1450 x 4200	Classe 3	
	1450 x 4800	Classe 2	
	2255 x 2400	Classe 6	
	2255 x 2800	Classe 5	
	2255 x 3300	Classe 4	
	2255 x 4200	Classe 3	
	2255 x 4800	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/24/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-55 Alta Densidade

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3200	Classe 5	
	1450 x 3900	Classe 4	
	1450 x 5100	Classe 3	
	1450 x 5500	Classe 2	
	2255 x 2800	Classe 6	
	2255 x 3200	Classe 5	
	2255 x 3900	Classe 4	
	2255 x 5100	Classe 3	
	2255 x 5500	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/26/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: Mini-40 Especial PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1400 x 1022	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1200	Classe 5	
	1400 x 1450	Classe 4	
	1400 x 1640	Classe 3	
	1400 x 1850	Classe 2	
	2250 x 1000	Classe 6	
	2250 x 1640	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/28/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: Mini-47 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1400 x 980	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1120	Classe 5	
	1400 x 1350	Classe 4	
	1400 x 1560	Classe 3	
	1400 x 1750	Classe 2	
	2250 x 950	Classe 6	
	2250 x 1560	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/29/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: P-50 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2250 x 1400	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1650	Classe 5	
	2250 x 2050	Classe 4	
	2250 x 2450	Classe 3	
	2250 x 2650	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/30/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: P-55 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2250 x 1360	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1500	Classe 5	
	2250 x 1750	Classe 4	
	2250 x 2200	Classe 3	
	2250 x 2400	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/31/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: P-60 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2250 x 1330	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1600	Classe 5	
	2250 x 1780	Classe 4	
	2250 x 2160	Classe 3	
	2250 x 2340	Classe 2	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/32/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: R-50 PVC

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2250 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1900	Classe 5	
	2250 x 2350	Classe 4	
	2250 x 2800	Classe 3	
	2250 x 2920	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/33/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PM-45

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 2760	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3000	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/34/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-45 R

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4164	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/35/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-53

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 5000	Classe 5	
	4000 x 4200	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/36/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-65 Fecho automático

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4200	Classe 5	
	2400 x 4500	Classe 4	
	3500 x 3000	Classe 6	
	3500 x 4000	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/37/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-45

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2500	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3800	Classe 2	
	2255 x 1600	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3000	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/38/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-45 Alta densidade

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1800	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2400	Classe 4	
	1450 x 3000	Classe 3	
	1450 x 3300	Classe 2	
	2255 x 1800	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2400	Classe 4	
	2255 x 3000	Classe 3	
	2255 x 3300	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/39/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-56 Alta densidade

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 2200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2650	Classe 5	
	1450 x 3100	Classe 4	
	1450 x 3900	Classe 3	
	1450 x 4600	Classe 2	
	2255 x 2200	Classe 6	
	2255 x 2650	Classe 5	
	2255 x 3100	Classe 4	
	2255 x 3900	Classe 3	
	2255 x 4600	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/40/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-50 Alta densidade

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2300	Classe 5	
	1450 x 2700	Classe 4	
	1450 x 3500	Classe 3	
	1450 x 4000	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2300	Classe 5	
	2255 x 2700	Classe 4	
	2255 x 3500	Classe 3	
	2255 x 4000	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/41/2013 RPC**

- 1.- Identificação do Produto: Alugan-45 Alta densidade
- 2.- Nome e endereço do fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA
- 3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.
- 4.- Sistema de avaliação: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: Não aplicável
- 6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Classe 5	
	1450 x 2600	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1950	Classe 6	
	2255 x 2100	Classe 5	
	2255 x 2600	Classe 4	
	2255 x 3200	Classe 3	
	2255 x 3700	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/42/2013 RPC**

- 1.- Identificação do Produto: Alugix-39.5 Alta densidade
- 2.- Nome e endereço do fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA
- 3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.
- 4.- Sistema de avaliação: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: Não aplicável
- 6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1650	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1900	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 2650	Classe 3	
	1450 x 3050	Classe 2	
	2255 x 1650	Classe 6	
	2255 x 1900	Classe 5	
	2255 x 2200	Classe 4	
	2255 x 2650	Classe 3	
	2255 x 3050	Classe 2	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/43/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-79

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/44/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-80

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 4000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/45/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-100

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 3500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/46/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-100 Tubular

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/47/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-110

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 6000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/48/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-85 R

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 5000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/49/2013 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-100 R

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	4000 x 4200	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/50/2015 RPC**

1.- Identificação do Produto: PM-49

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 3000	Classe 4	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2900	Classe 5	
	2400 x 2500	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/51/2015 RPC**

1.- Identificação do Produto: TL-77

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3000 x 4500	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/52/2016 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-64 M

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2400 x 2800	Classe 6	EN 13659:2004 + A1:2008
	2400 x 3200	Classe 5	
	2400 x 3600	Classe 4	
	3000 x 2600	Classe 6	
	3000 x 2800	Classe 5	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/54/2018 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugix-395

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2255 x 2600	Classe 2	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2300	Classe 3	
	2255 x 1900	Classe 4	
	2255 x 1700	Classe 5	
	2255 x 1500	Classe 6	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/55/2018 RPC**

1.- Identificação do Produto: Super Alugix-42

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	1450 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Classe 5	
	1450 x 2200	Classe 4	
	1450 x 3200	Classe 3	
	1450 x 3700	Classe 2	
	2255 x 1500	Classe 6	
	2255 x 1750	Classe 5	
	2255 x 2000	Classe 4	
	2255 x 2400	Classe 3	
	2255 x 2700	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/57/2019 RPC**

1.- Identificação do Produto: PS-25 R

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência à carga de vento	2400 x 3000	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3500	Classe 5	
	2400 x 4000	Classe 4	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/62/2020 RPC**

1.- Identificação do Produto: Super Alugix-42 Alta densidade

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2255 x 1600	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 1850	Classe 5	
	2255 x 2100	Classe 4	
	2255 x 2800	Classe 3	
	2255 x 3200	Classe 2	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/63/2022 RPC**

1.- Identificação do Produto: Alugan 45-R

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2255 x 1900	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2500	Classe 4	
	2255 x 3400	Classe 2	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****DdD N.º PE/64/2014 RPC**

1.- Identificação do Produto: N-55

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA, S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Persiana enrolável para utilização exterior.

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2600 x 1315	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsável pela Marcação CE

