

<b>AUVENTS</b>	
<b>DdP N°</b>	<b>IDENTIFICATION DU PRODUIT</b>
TOL/01/2013	Modèle d'auvent SOLARIS
TOL/02/2014	Modèle d'auvent DROPPY GB
TOL/03/2013	Modèle d'auvent INDICO
TOL/04/2013	Modèle d'auvent DESERT
TOL/05/2013	Modèle d'auvent A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Modèle d'auvent A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Modèle d'auvent SMART
TOL/08/2013	Modèle d'auvent HELIX PS
TOL/09/2013	Modèle d'auvent OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Modèle d'auvent GIANT
TOL/11/2013	Modèle d'auvent IRIS
TOL/12/2013	Modèle d'auvent ARES
TOL/13/2013	Modèle d'auvent ARMONY
TOL/14/2013	Modèle d'auvent EOS
TOL/15/2013	Modèle d'auvent GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Modèle d'auvent SRS
TOL/17/2014	Modèle d'auvent STICHED
TOL/18/2014	Modèle d'auvent PANORAMIC
TOL/19/2014	Modèle d'auvent DESCEND
TOL/20/2014	Modèle d'auvent OMBRALSUN
TOL/21/2015	Modèle d'auvent PALILLERÍA 80x40
TOL/22/2015	Modèle d'auvent 2010 GOLD
TOL/23/2015	Modèle d'auvent 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Modèle d'auvent M1 SMART
TOL/25/2015	Modèle d'auvent MATICBOX -350
TOL/26/2015	Modèle d'auvent SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Modèle d'auvent SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Modèle d'auvent ARMONY PLUS
TOL/30/2016	Modèle d'auvent ELY



TOL/31/2018	Modèle d'auvent AURA
TOL/32/2018	Modèle d'auvent ORUS I
TOL/33/2018	Modèle d'auvent ORUS II
TOL/34/2018	Modèle d'auvent ZERES I
TOL/35/2018	Modèle d'auvent ZERES II
TOL/36/2018	Modèle d'auvent ZERES III
TOL/37/2018	Modèle d'auvent MITRA
TOL/38/2018	Modèle d'auvent VIRTUS
TOL/39/2018	Modèle d'auvent FÚLVIA
TOL/40/2018	Modèle d'auvent ANEAS 125x125
TOL/41/2019	Modèle d'auvent ANEAS 80x40
TOL/42/2019	Modèle d'auvent HEBER
TOL/43/2019	Modèle d'auvent PALAS
TOL/44/2019	Modèle d'auvent THEMIS
TOL/45/2019	Modèle d'auvent HYBRIS
TOL/46/2019	Modèle d'auvent METIS
TOL/47/2019	Modèle d'auvent SLAVIA
TOL/48/2019	Modèle d'auvent ELBA
TOL/49/2019	Modèle d'auvent JANA
TOL/50/2019	Modèle d'auvent LINA
TOL/51/2019	Modèle d'auvent MARTHA
TOL/52/2019	Modèle d'auvent EROS SPIRE
TOL/53/2019	Modèle d'auvent EROS LENS
TOL/54/2019	Modèle d'auvent EROS BLIND
TOL/55/2019	Modèle d'auvent AMERIS (Epica)
TOL/56/2019	Modèle d'auvent AIDA (Qubica Flat)
TOL/57/2020	Modèle d'auvent ANEAS 80x80
TOL/58/2020	Modèle d'auvent KIARA
TOL/59/2022	Modèle d'auvent KIRON



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/01/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Solaris
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4500 x 1760	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Classe 3	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/02/2014 RPC**

1.- Identification du produit : Droppy GB

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Sortie x Largeur (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 500 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



## DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° TOL/03/2013 RPC

- 1.- Identification du produit : Indico
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4500 x 2140	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Classe 3	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



## DÉCLARATION DE PRESTATIONS

DdP N° TOL/04/2013 RPC

- 1.- Identification du produit : Desert
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/05/2013 RPC**

1.- Identification du produit : A2 Premium

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	4500 x 2000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Classe 2	
	5000 x 3170	Classe 1	
	6000 x 1640	Classe 3	
	6000 x 2150	Classe 2	
	6000 x 2950	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/06/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : A1 Premium
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/07/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Smart
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	4000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/08/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Helix PS
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/09/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Optimus M1
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 2450	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Classe 3	
	6000 x 2930	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/10/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Giant
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/11/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Iris
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	4000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Classe 3	
	5000 x 2000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/12/2013 RPC**

1.- Identification du produit : Ares

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 2990	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	5000 x 2250	Classe 3	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/13/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Armony
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/14/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Eos
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/15/2013 RPC**

- 1.- Identification du produit : Giotto Plus
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Ligne x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/16/2014 RPC**

1.- Identification du produit : SRS

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 3400	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/17/2014 RPC**

- 1.- Identification du produit : Stched
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/18/2014 RPC**

- 1.- Identification du produit : Panoramic
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Ligne x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/19/2014 RPC**

- 1.- Identification du produit : Descend
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	4900 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/20/2014 RPC**

- 1.- Identification du produit : Ombralsun
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5500 x 3100 x 2	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/21/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : Croisillons 80x40
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/22/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : 2010 Gold
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/23/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : 2010 Gold-VP
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/24/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : M1 Smart
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 2000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Classe 2	
	4000 x 1750	Classe 3	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/25/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : Maticbox-350
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/26/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : Splendobox-300
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 3000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/27/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : Splenbox-400
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 4000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/28/2015 RPC**

- 1.- Identification du produit : Armony Plus
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/30/2016 RPC**

- 1.- Identification du produit : Ely
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/31/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Aura
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	3	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/32/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Orus I
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/33/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Orus II
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	3500 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/34/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Zeres I
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 2500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Classe 2	
	5000 x 3500	Classe 2	
	6000 x 3500	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/35/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Zeres II
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	4000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/36/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Zeres III
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 4600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/37/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Mitra
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/38/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Virtus
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/39/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Fúlvia
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	13000 x 6500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/40/2018 RPC**

- 1.- Identification du produit : Aneas 125x125
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	7000 x 7000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008


Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/41/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Aneas 80x40
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/42/2019 RPC**

1.- Identification du produit : Heber

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá

Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/43/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Pales
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	7000 x 3600	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/44/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Themis
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/45/2019 RPC**

1.- Identification du produit : Hybris

2.- Nom et adresse du fabricant :

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE

3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur

4.- Système d'évaluation : Système 4

5.- Organisme notifié : Sans objet

6.- Performances déclarées :

Caractéristique s essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiqu es	Norme harmonisée
Résistance au vent	4000 x 3000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/46/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Metis
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 1500	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/47/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Slavia
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 1750	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Classe 2	
	4000 x 2500	Classe 2	
	5000 x 2500	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/48/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Elba
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 2250	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Classe 3	
	6000 x 3000	Classe 2	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/49/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Jana
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 5000	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/50/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Lina
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 4000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/51/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Martha
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	2500 x 3000	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/52/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Eros Spire
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/53/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Eros Lens
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/54/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Eros Blind
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 2500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/55/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Ameris
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 4100	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/56/2019 RPC**

- 1.- Identification du produit : Aida
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	6000 x 3600	Classe 1	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/57/2020 RPC**

- 1.- Identification du produit : Aneas 80x80
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Largeur x sortie (mm)</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Norme harmonisée</b>
Résistance au vent	5000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Classe 2	
	5000 x 7000	Classe 2	
	7000 x 7000	Classe 1	

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS**

**DdP N° TOL/58/2020 RPC**

- 1.- Identification du produit : Kiara
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	5000 x 3500	Classe 2	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE



**DÉCLARATION DE PRESTATIONS****DdP N° TOL/59/2022 RPC**

- 1.- Identification du produit : Kiron
- 2.- Nom et adresse du fabricant :  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAGNE
- 3.- Usage prévu : Auvent pour un usage extérieur
- 4.- Système d'évaluation : Système 4
- 5.- Organisme notifié : Sans objet
- 6.- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Largeur x sortie (mm)	Caractéristiques	Norme harmonisée
Résistance au vent	6000 x 5000	Classe 3	EN 13561:2004+A1:2008

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes à celles déclarées au point 6.

Cette déclaration de prestations est délivrée conformément au Règlement (UE) 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

À Sax, le 1er avril 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable marquage CE

