

Manuel d'installation

Moustiquaire Fixe 2012



Index

1. Composants	3
2. Montage	4
3. Installation	6

Attention

Il est important, pour la sécurité des personnes et l'intégrité du produit, de lire l'intégralité de cette notice avant l'installation, la réparation, ou la première utilisation de la moustiquaire.

Ce document fait partie intégrante, du modèle de moustiquaire sélectionné et s'adresse à son installateur. Il contient des informations spécifiques concernant sa découpe et un guide complet des étapes de montage et d'installation.


Il contient également les informations nécessaires pour donner une présomption de conformité à la directive européenne sur les produits de construction et à la norme européenne EN 13561:2004+A1:2008 en ce qui concerne les documents associés.

Les informations concernant les prescriptions générales sur l'utilisation, la manipulation, l'installation, la maintenance et l'élimination de la moustiquaire se trouvent dans le document «**Moustiquaires: prescriptions pour l'utilisateur et l'installateur**» disponible sur saxun.com


Ce document, ainsi que celui des prescriptions pour l'utilisateur et l'installateur, constituent un manuel d'instructions complet et un instrument fondamental pour le bon fonctionnement de votre moustiquaire tout au long de sa vie: installation, utilisation, entretien et élimination.

Nous vous recommandons fortement de télécharger les deux documents et de les garder attachés à la moustiquaire pour de futures consultations. Les informations qu'ils contiennent font partie intégrante du produit.

1. Composants




008145 Profil




008170 Profil traverse



008011 Equerres (4 unités)



008154 Embouts de traverse (2 unités)



008092 Toile en fibre de verre recouvrement PVC



008082 Joint gomme



008083 Joint Brosse 69x55 mm



008090 Support en acier inoxydable


2. Montage

2.1 Mesures et réductions

Étape 1

Prenez les mesures des dimensions de l'ouverture où vous installerez la moustiquaire.

Il est conseillé de prendre deux mesures de chaque dimension (hauteur et largeur) et d'utiliser, pour la coupe des profils, la plus petite mesure de chacun d'eux.




Étape 2

Coupez les profils aux réductions suivantes :

Hauteur (H)= -64 mm

Largeur (L)= -64 mm




2.2 Introduire le joint brosse aux profils

Une fois tous les profils coupés aux mesures voulues, y introduire le joint-brosse. Faites le passer par la rainure externe du profil, prévue à cet effet.



2.3 Montage du cadre



Montez les équerres de montage sur les profils de la moustiquaire, en vérifiant que les équerres comme les profils soient assemblés du bon côté.



2.4 Installation de la traverse (Profil renforcé)



Si la mesure de la moustiquaire est supérieure à 1.500 mm en hauteur ou en largeur, il est recommandé d'utiliser une traverse (profil renforcé), à découper selon les réductions suivantes: mesure intérieur du trou -4 mm.

Introduisez des vis d'arrêt dans les chevilles de la traverse jusqu'à ce qu'elles dépassent de l'intérieur d'environ 0,50 mm, placez les embouts aux extrémités du profil, une fois installé clippez la traverse au centre de la moustiquaire.




2.5 Installation de la toile en fibre de verre

Une fois le cadre monté, coupez le tissu en fibre de verre, d'environ 55 mm en plus que la mesure externe du trou du cadre. Fixez la toile au cadre à l'aide du joint gomme, en l'introduisant tout le long de son rail tout en tendant la toile.



2.6 Recoupage de la toile en fibre de Verre



Une fois la toile installée et tendue dans le cadre, découpez le surplus avec un couteau. Veillez à couper la toile dans un endroit adapté afin de ne pas l'abimer.



3. Installation


Étape 1


Vissez les supports en acier inoxydable, dans les quatre angles du trou d'installation de la moustiquaire.



Étape 2

Introduisez la moustiquaire en faisant pression jusqu'à ce que les supports se clipent.





saxun
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

saxun.com