


PORTAS DE ENROLAR

DdD N.º	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	Altura x Largura mm	Desempenho
PS/01/2013	PS-55	3500 x 4000	Classe 2
PS/02/2013	PS-65 Fecho automático	3500 x 3000	Classe 2
PS/03/2013	PS-65 Fecho automático	3500 x 4000	Classe 1
PS/04/2013	PS-75	3500 x 3500	Classe 2
PS/05/2013	PS-78	3140 x 1580	Classe 2
PS/06/2013	PS-78	3850 x 3500	Classe 2
PS/07/2013	PS-79	4000 x 4300	Classe 2
PS/08/2013	PS-79	4000 x 5000	Classe 1
PS/09/2013	PS-80 Fecho automático	4000 x 5000	Classe 1
PS/10/2013	PS-80 Fecho automático	4000 x 4000	Classe 2
PS/11/2013	PS-100	4000 x 3500	Classe 2
PS/12/2013	PS-100	4000 x 5000	Classe 1
PS/13/2013	PS-100 TUBULAR	4000 x 6000	Classe 2
PS/14/2013	PS-100 TUBULAR	4000 x 4000	Classe 2
PS/15/2013	PS-110	4000 x 6000	Classe 2
PS/16/2013	PS-64	4000 x 3900	Classe 2
PS/17/2013	PS-53	4000 x 4200	Classe 2
PS/18/2013	PS-85 Reta	4000 x 5000	Classe 2
PS/19/2013	PS-100 Reta	4000 x 4200	Classe 2



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/01/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-55

Altura: [3500 mm]

Largura: [4000 mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado n.º 497

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: CPD 1516/07 do 21 de junho de 2007.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/02/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-65 Fecho automático

Altura: [3500 mm]

Largura: [3000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado n.º: 0370

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-201 de 13 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/03/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-65 Fecho automático

Altura: [3500 mm]

Largura: [4000 mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0181/05 de 12 de outubro de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 1	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/04/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-75

Altura: [3500 mm] Largura: [3500mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0177/05 de 27 de setembro de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/05/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-78

Altura: [3140 mm] Largura: [1580mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado n.º: 0370

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-143 de 11 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/06/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-78

Altura: [3850 mm] Largura: [3500mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado n.º: 0370

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-81 de 11 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência Térmica	NPD	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/07/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-79

Altura: [4000 mm] Largura: [4300mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Aplus); Organismo Notificado n.º: 0370

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-201 de 13 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/08/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-79

Altura: [4000 mm]

Largura: [5000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0183/05 de 27 de setembro de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 1	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/09/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-80

Altura: [4000 mm]

Largura: [5000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0180/05 de 26 de julho de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 1	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/10/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-80

Altura: [4000 mm] Largura: [4000 mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Applus); Organismo Notificado n.º: 037

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-201 de 13 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/11/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-100

Altura: [4000 mm] Largura: [3500mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0256/05 de 12 de outubro de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/12/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-100

Altura: [4000 mm] Largura: [5000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Treviso Tecnología; Organismo Notificado n.º: 1600

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 0179/05 de 27 de setembro de 2005.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 1	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DdD N.º PS/13/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-100 Tubular

Altura: [4000 mm]

Largura: [6000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado n.º: 0497

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: CPD 1517/07 do 21 de junho de 2007.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/14/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-100 Tubular

Altura: [4000 mm]

Largura: [4000 mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: CSI; Organismo Notificado n.º: 0497

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: CPD 1515/07 do 21 de junho de 2007.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DdD N.º PS/15/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-110

Altura: [4000 mm] Largura: [6000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: LGAI Technological Center (Aplus); Organismo Notificado n.º: 0370

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: 19/17965-201 de 13 de março de 2019.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DdD N.º PS/16/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-64

Altura: [4000 mm] Largura: [3900mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado n.º: 2256

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: SE-00363/02 V1 de 8 de novembro de 2013.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PS/17/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-53

Altura: [4000 mm]

Largura: [4200mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado n.º: 2256

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: SE-00363/04 V1 de 11 de novembro de 2013.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	


O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DdD N.º PS/18/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-85 R

Altura: [4000 mm] Largura: [5000mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado n.º: 2256

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: SE-00363/01 V1 de 8 de novembro de 2013.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	



O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DdD N.º PS/19/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: PS-100 R

Altura: [4000 mm]

Largura: [4200mm]

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Porta industrial, comercial ou de garagem sem características de resistência ao fogo ou controlo de fumo

4.- Sistema de avaliação: Sistema 3

5.- Organismo notificado: Fempa; Organismo Notificado n.º: 2256

- Determinação da resistência ao vento. Sistema de avaliação 3.

- Certificado/relatório n.º: SE-00363/03 V1 de 8 de novembro de 2013.

6.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Norma Harmonizada
Impermeabilidade à água	NPD	EN 13241:2003+A2:2016
Emissão de substâncias perigosas	Não emissão	
Resistência à carga de vento	Classe 2	
Resistência Térmica	NPD	
Permeabilidade ao ar	NPD	
Abertura segura	Cumprimento	
Resistência mecânica	Cumprimento	
Força de manobra	Cumprimento	
Durabilidade	20 000 ciclos	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Pla
Responsável pela Marcação CE

